

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] No. 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सुचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

सं. 35 (आर.ई. 2010)/2009-2014

विषय :-सिओन ग-23 और ग-2046 में संशोधन रशुद्धियाँ।

फा. सं. 01/81/162/259/ए एम 08/डी ई एस-2.-विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियाँ करते हैं।

2. समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2009-2014 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों (सिओन) के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक ''क'' और ''ख'' में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ की गई हैं।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार

अनुलग्नक ''क''

इंजीनियरिंग उत्पाद संशोधन/शुद्धियाँ/परिवर्तन

क्रम सं. ग-23 पर सिओन

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-23	एल्युमीनियम के	1	1. एल्युमीनियम स्क्रेप	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम
	बर्तन सीलिकॉन और	किग्रा.	या	का 1.15 किग्रा./किग्रा. अंश
	या पी.टी.एफ.ई. बेस		एल्युमीनियम इन्गॉट्स	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम
	(नॉन स्टिक) के रूप		2. पी.टी.एफ.ई. नॉन-स्टिक	का 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
	में इंटीरियर पी.टी.एफ.ई.		कोटिंग मेटीरियल	इन्टरनल कोटिंग क्षेत्र का 0.128
	कोटिंग और एक्सटीरियर			ली/वर्ग भी.
	कोटिंग मैटीरियल सहित,		3. हाई-टैम्प रेजिस्टैन्स कोटिंग	एक्सटरनल कोटिंग क्षेत्र का ().128
	हैण्डल सहित/रहित		मैटीरियल सिलिकॉन और/या	लो/वर्ग मी.
	(पी.टी.एफ.ई. नान स्टिक		पी.टी.एफ.ई. बेस के रूप में	
	कोटिंग की 40 माइक्रॉन		4. बेकलाइट मोल्डिंग पाउंडर	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा.अंश
	मोटाई से कम हो)			

टिप्पणी :-- 1. मद सं. 4 की अनुमित तभी दी जाएगी यदि बैकेलाइट हैंडल के साथ निर्यात किया जाता है

2. मद सं. 3 की अनुमित तभी दी जाएगी यदि निर्यात उत्पाद पेंट किया गया है।

अनुलग्नक "ख"

इंजीनियरिंग उत्पाद संशोधन ⁄शुद्धियाँ ⁄परिवर्तन

क्रम सं. ग-2046 पर सिओन

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-2046	एल्युमीनियम के नॉन स्टिक	1	 एल्युमीनियम स्क्रेप 	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम
	बर्तन सीलिकॉन और	किग्रा.	या 🕟	का 1.15 किग्रा/किग्रा. अंश
	या पी.टी.एफ.ई. बेस		एल्युमीनियम इन्गॉट्स	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम
	(नॉन स्टिक) के रूप		या	का 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश
	में 40 माइक्रान		एल्युमीनियम सर्कल्स	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम
	और एक्सटीरियर		या	का 1.07 किया./किया. अंश
	कोटिंग मैटीरियल		अनकोटेड एल्युमीनियम के बर्तन	निवल से निवल आधार पर
	की इन्टीरियर थ्री		2. पी.टी.एफ.ई. नॉन-स्टिक	इन्टरनल कोटिंग क्षेत्र की 0.403
	लेयर पी.टी.एफ.ई.		कोटिंग मैटीरियल	ली/वर्ग मी.
	कोटिंग हैण्डल सहित/		3. सिलिकॉन और/या पी.टी.एफ.ई.	एक्सटरनल कोटिंग क्षेत्र की 0.128
	रहित		बेस के रूप में हाई टैम्परेचर रेजिस्टैन्ट्स	ली/वर्ग मी.
			कोटिंग मैटीरियल	
			4. बैकलाइट मोल्डिंग पाउडर	निर्यात उत्पाद में एल्युमीनियम का
				1.05 किग्रा./किग्रा.अंश
			5. स्टेनलैस स्टील हैण्डल्स	निवल से निवल
			6. एल्युमीनियम रिवेट्स	निवल से निवल

टिप्पणी:- 1. मद सं. 3 अनुमत होगी यदि निर्यात उत्पाद पेंट किया गया है।

- 2. मद सं. 4 अनुमत होगी यदि बैकेलाइट हैंडल के साथ निर्यात किया जाता है।
- 3. मद सं. 5 अनुमत होगी यदि स्टेनलैस स्टील हैंडल के साथ निर्यात किया जाता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st January, 2010

No. 35 (RE: 2010)/2009-2014

Subject: Amendments/corrections in SION C-23 and C-2046.

F. No. 01/81/162/259/AM 08/DES-II.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-09 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/corrections in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2009-2014 as amended from time to time.

2. In the statement of Standard Input Output Norms (SION) as contained in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2009-2014 as amended from time to time, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in ANNEXURE "A" and ANNEXURE "B" to this Public Notice are made.

This issues in public interest.

R.S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE "A"

ENGINEERING PRODUCTS

AMENDMENTS/CORRECTIONS/MODIFICATION

SION at Sl. No. C-23

C-23	Aluminium Utensils with interior PTFE Coating and Exterior Coating material as Silicon and or PTFE base (Non Stick)	I kg.	1. Aluminium Scrap OR	1.15 kgs./kg. Content of Aluminium in the export product
	with/without handle (less than 40 micron thickness of PTFE Non-Stick Coating)		Aluminium ingots	1.10 kgs./kg. Content of Aluminium in the export product
		•	2. PTFE Non-Stick	0.128 Ltr./sq. mtr. of
			Coating material	internal coating area
			3. High Temp.	0.128 Ltr./sq. mtr. of
			Resistance Coating material as Silicon	external coating area
			and/or PTFE Base	1 Of the American
			4. Bakelite Moulding	1.05 kgs./kg. content
			Powder	in the export broduct

Note:

- 1. Item No. 4 to be allowed only if exported with Bakelite Handle.
- 2. Item No. 3 will be allowed only if export product is painted.

ANNEXURE "B"

ENGINEERING PRODUCTS AMENDMENTS/CORRECTIONS/MODIFICATION

SION at Sl. No. C-2046

I	2	3	4	5
C-2046	Aluminium Non-stick Utensils with interior Three Layer PTFE Coating of 40 micron	l kg.	1. Aluminium Scrap OR	1.15 kgs./kg. Content of Aluminium
	and Exterior Coating material as Silicon and or PTFE base (Non Stick) with/without handle		Aluminium ingots OR	in the export product 1.10 kgs./kg. Content of Aluminium
			Aluminium Circles	in the export product 1.07 kgs./kg.

	4	5
		Content of Aluminium
	OR	· in the export product
	Uncoated Aluminium	Net to net basis
	Utensils	
	2. PTFE Non-Stick	0.403 Ltr./sq. mtr. of
	Coating material	internal coating area
	3. High Temp.	0.128 Ltr./sq. mtr. of
·	Resistance Coating material as Silicon	external coating area
	and/or PTFE Base	•
	4. Bakelite Moulding	1.05 kgs./kg. content
	Powder	in the export product
	5. Stainless Steel	Net to net
	Handles	
	6. Aluminium Rivets	Net to net

Note:

- 1. Item No. 3 will be allowed only if export product is painted.
- 2. Item No. 4 will be allowed if exported with Bakelite Handle.
- 3. Item No. 5 will be allowed only if exported with Stainless Steel Handles.